







# Montageklammen


Produkt	Abbildung	Bestellnummer
<b>Parallelklemme</b> - Parallele Montage von zwei 40mm Schwalbenschwanzprofilen		10.040.201
<b>Parallelklemme mit Handgriff</b> - Parallele Montage von zwei 40mm Schwalbenschwanzprofilen - Werkzeuglose Verstellung - Perfekt für Laboraufbauten		10.054.598
<b>Parallelklemme kurz, hoch</b> - Parallele Montage von zwei 40mm Schwalbenschwanzprofilen - Für leichtere Objekte - For 40mm dovetail profile		10.041.190
<b>Parallellklemme hoch</b> - Parallele Montage von zwei 40mm Schwalbenschwanzprofilen		10.045.942
<b>Übergangsklemme 30mm auf 40mm Profil</b> - Parallele Montage eines 30mm (Colibri) mit einem 40mm Schwalbenschwanzprofi		10.062.979
<b>Übergangsklemme 20mm auf 40mm Profil</b> - Parallele Montage eines 20mm (Laser) mit einem 40mm Schwalbenschwanzprofi		10.049.051





Produkt	Abbildung	Bestellnummer
<b>Kreuzklemme</b> - Vertikale Montage von zwei 40mm Schwalbenschwanzprofilen		10.044.984
<b>Neigeklemme</b> - +/- 8° neigbar - Für 40mm Schwalbenschwanzprofile		10.054.638
<b>Drehklemme</b> - 360° drehbar in Verbindung mit Drehscheibe - Für 40mm Schwalbenschwanzprofile		10.040.202
<b>Drehscheibe</b> - 360° Drehung in Verbindung mit Drehklemme		10.040.857
<b>Doppeldrehklemme</b> - 360° endlos drehbar - Für 40mm Schwalbenschwanzprofile		10.040.860
<b>Positionierklemme</b> - Präzise Re-positionierung von Kameragehäusen - Ermöglicht die Nutzung einer Kamera an verschiedenen, vordefinierten Positionen ohne erneute Justage - Für 40mm Schwalbenschwanzprofile		10.044.421

Produkt	Abbildung	Bestellnummer
<b>Winkel klein</b> - Für leichte mechanische Beanspruchung - Für 40mm Schwalbenschwanzprofile		10.044.607
<b>Winkel mittel</b> - Für mittlere mechanische Beanspruchung - Für 40mm Schwalbenschwanzprofile		10.059.296
<b>Winkel groß</b> - Für starke mechanische Beanspruchung - Für 40mm Schwalbenschwanzprofile		10.059.297
<b>45° Winkel</b> - Für mittlere mechanische Beanspruchung - Für 40mm Schwalbenschwanzprofile		10.045.241
<b>Adapterwinkel M8 auf 40mm Schwalbenschwanz</b> - Für starke mechanische Beanspruchung - Für 40mm Schwalbenschwanzprofile - Für die Montage an T-Nut-Profilen oder jeder anderen Aufnahme für M8 Schrauben		10.045.715
<b>Adapterwinkel 3x 40mm Schwalbenschwanz</b> - Für starke mechanische Beanspruchung - Für 40mm Schwalbenschwanzprofile		10.045.716



Produkt	Abbildung	Bestellnummer
<b>Drehwinkel</b> - In Kombination mit Drehklemme (10.040.202) multi-axial, endlos 360° drehbar - Für 40mm Schwalbenschwanzprofile		10.045.852

## Klemmen und Winkel für 30mm Schwalbenschwanz

Produkt	Abbildung	Bestellnummer
<b>Parallelklemme</b> - Parallele Montage von zwei 30mm Schwalbenschwanzprofilen		10.062.830
<b>30mm Drehklemme</b> - 360° Drehung in Kombination mit 30mm Drehscheibe Artikelnummer: 10.030.857 - Für 30mm Schwalbenschwanzprofile		10.030.202
<b>Winkel klein fuer 30mm Schwalbenschwanz</b> - Fuer leichten mechanische Belastungen - Fuer 30mm Schwalbenschwanzprofile		6.034.607
<b>Winkel mittel fuer 30mm Schwalbenschwanz</b> - Fuer mittlere mechanische Belastungen - Fuer 30mm Schwalbenschwanzprofile		6.036.296